

## CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif  
Valves de service et clapets anti-retour  
Thermostatiquement limitée sous 42° C

Débit d'eau : 4.5 gpm (17 L/m) à 45psi

## GARANTIE

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.



### 61234 RACCORDEMENT NPT

- Entrées d'eau 1/2" mâle - NPT/soudé
- Sorties d'eau 1/2" mâle - NPT/soudé




### 61236 RACCORDEMENT PEX

- Entrées et sortie d'eau supérieur 1/2" mâle - PEX
- Sorties d'eau inférieur 1/2" mâle - NPT/soudé



### 61238 RACCORDEMENT WB

- Entrées et sortie d'eau supérieur 1/2" mâle - WB
- Sorties d'eau inférieur 1/2" mâle - NPT/soudé



garniture ThermOne pour valves #61234 - #61236 - #61238



## CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique est pré-réglée pour ne jamais excéder 42°C/108°F  
 Contrôle du volume et de la température en soulevant et pivotant le levier mono commande  
 Technologie Thermo-Dry évite tout risque de contamination croisée de l'eau chaude avec l'eau froide  
 Valve non-incluse



## FINIS

Chrome poli (pc)

## GARANTIE

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.

## CODE & CONFORMITÉ



# RAIL DE DOUCHE ROND

## # 90840



### CARACTERISTIQUES

Rail rond de 31.5" avec support à douchette ajustable  
 Douchette ronde de 4.5" à trois jets (pluie, massage et brume)  
 Position de l'ancrage supérieur adaptable (CC maximum 29 1/2")  
 Boyau de 5" double spirale flexible et anti-torsion  
 Débit d'eau: 1.75 gpm (7.5L/m)


### FINIS

Chrome poli (pc)

### GARANTIE


Garantie limitée à vie sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.

### CODE & CONFORMITÉ



# SORTIE MURALE RONDE

## # 90734



### CARACTÉRISTIQUES

Système d'ajustement innovateur de la garniture de finition de 5/8" à l'installation du coude de raccordement  
 Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

### FINIS

Chrome poli (pc)

### GARANTIE

Garantie limitée à vie sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.

### CODE & CONFORMITÉ

