### **VOLO**

## Système ThermOne bain/douche #91126



#### AQUABRASS

### #6126X

### ThermOne avec déviateur 1/2" NPT-PEX-Wirsbo

# PROGETTO AGUA



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Laiton massif

Entrées d'eau 1/2" mâle NPT/soudé ou PEX ou Wirsbo Sortie d'eau 1/2" mâle NPT/soudé ou PEX ou Wirsbo (au dessus) Sortie d'eau 1/2" mâle toujours NPT/soudé (en dessous) Valves de service et clapets anti-retour Capuchon d'essai

Déviateur inverseur

Débit d'eau : 5 gpm (18.9 L/m)

#### **GARANTIE**

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.

#### **CODE & CONFORMITÉ**






61264 NPT CONNECTION





61266 PEX CONNECTION



61268 WB CONNECTION









## **VOLO** # 10331

garniture Therm**O**ne avec le déviateur pour valves #61334 - #61336 - #61338



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Cartouche thermostatique est préréglée pour ne jamais excéder 42°C/108°F

Contrôle du volume et de la température en soulevant et pivotant le levier mono commande

Technologie Thermo-Dry évite tout risque de contamination croisée de l'eau chaude avec l'eau froide

Déviateur inverseur

Valve non-incluse

#### **FINIS**


Chrome poli (pc)


#### **GARANTIE**

Garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.











## RAIL DE DOUCHE ROND #90840





#### **CARACTERISTIQUES**

Rail rond de 31.5" avec support à douchette ajustable Douchette ronde de 4.5" à trois jets (pluie,masage et brume)

Position de l'ancrage superieur adaptable (CC maximum 29 1/2")

Boyau de 5" double spiraleflexible et anti-torsion Débit d'eau: 1.75 gpm (7.5L/m)


#### **FINIS**


Chrome poli (pc)

#### GARANTIE

Garantie limitée à vie sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.









## SORTIE MURALE RONDE # 90734



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Système d'ajustement innovateur de la garniture de finition de 5/8" à l'installation du coude de raccordement Entrée d'eau 1/2" femelle NPT


#### **FINIS**

Chrome poli (pc)

#### **GARANTIE**

Garantie limitée à vie sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.







## BEC DE BAIN ROND #90860

bec de bain rond sans déviateur



#### **CARACTÉRISTIQUES**

Bec rond de 5 5/16" sans déviateur Connection 1/2" sans filet (slip-fit)

#### **FINIS**

Chrome poli (pc)

#### **GARANTIE**

Garantie limitée à vie sur le fini en chrome poli. Toutes les autres composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans.



