




PROGETTO
AQUA

ALETTI

MISTO # 30773

4-pc deckmount tub filler with handshower
robinet de bain 4mcx avec douchette

Installation & Care Guide
Guide d'installation et d'entretien



CONGRATULATIONS FÉLICITATIONS



Congratulations on the purchase of your Alt product

By purchasing an Alt product, you are taking part in the global movement for better living. We take pride in manufacturing drinking water faucets that are certified Lead-Free. Also, nearly all of our faucets exceed industry standards in water conservation. We've equipped them with efficient ecological aerators that reduce water consumption by at least 20% without giving up performance. Let's protect our most precious natural resource for generations to come.

We recommend the installation of this product to be done by a licensed professional plumber. Please take a moment to read the following instructions and keep this document for future reference.

We hope this product will provide you with many years of trouble-free enjoyment.

For any customer service and/or technical inquiries regarding Alt products, please contact AD WATERS, exclusive distributor of ALT products across North America (Canada and USA).
www.ad-waters.com

www.alt-aqua.com

Félicitations pour l'achat de votre produit Alt

En achetant un produit Alt, vous prenez part au mouvement global pour le mieux-vivre. Nous sommes fiers de fabriquer des robinets d'eau potable qui sont tous certifiés Sans Plomb. De plus, la plupart de nos robinets surpassent les normes de l'industrie en matière de préservation d'eau. Ils sont tous dotés d'aérateurs écologiques qui réduisent d'au moins 20% la consommation d'eau, et ceci sans perte de performance. Veillons à cette ressource naturelle pour nos générations futures.


Nous recommandons l'installation de ce produit par un plombier accrédité. SVP prendre le temps de bien lire ce manuel d'installation avant de débiter. Garder ce manuel en référence pour usage futur.

Nous espérons que ce produit vous procurera des années d'agréable usage.

Pour toute demande concernant les produits Alt (techniques, service après-vente), veuillez contacter AD WATERS, distributeur officiel des produits ALT à travers le Canada et les États-Unis.
www.ad-waters.com

www.alt-aqua.com

FAUCET COMPONENTS COMPOSANTES DU ROBINET



SPECS AT LARGE / SHÉMA DES PIÈCES

- 1 ALT7-30-784-01: handle / poignée
- 2 ALT7-30-727-00: tie-down for handle / pièces d'assemblage pour poignée
- 3 ALT7-50-898-00: hot water cartridge / cartouche d'eau chaude
- 4 ALT7-50-899-00: cold water cartridge / cartouche d'eau froide
- 5 ALT7-30-725-00: tie-down kit for spout / pièces d'assemblage pour le bec
- 6 ALT7-30-797-00: extension hose / boyau d'extension
- 7 ALT7-30-729-00: tie-down for handshower / pièces d'assemblage pour douchette
- 8 ALT7-30-755-01: handshower / douchette
- 9 ALT7-50-626-00: handshower elbow / Coude de douchette

BEFORE YOU START AVANT DE COMMENCER

! CAUTION: FOR BEST RESULTS, WE STRONGLY RECOMMEND THE INSTALLATION OF THIS FAUCET BE DONE BY A LICENSED PROFESSIONAL PLUMBER.

! MISE EN GARDE: POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE L'INSTALLATION DE CE ROBINET SOIT FAITE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL ACCRÉDITÉ.

! CAUTION: MAKE SURE TO PROPERLY FLUSH THE HOT AND COLD WATER SUPPLY LINES PRIOR TO STARTING INSTALLATION.

! MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS DE BIEN FLUSHER LES CONDUITS D'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE & FROIDE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.


Required tools

- Adjustable wrench
- Phillips screwdriver

Outils requis

- Clé à molette
- Tournevis à tête Phillips

GENERAL DIMENSIONS DIMENSIONS GÉNÉRALES



INSTALLATION

1.

Installing the Spout


Prior to installation, pierce the required 4 holes onto your deckmount. Refer to Fig.1 for hole size.

 To facilitate future maintenance, ensure access to rough-in.

Remove the Allen setscrew (2) and pull out the faucet body (1) from the shank (5). (see Fig.2)

Unscrew the top nut (4) from the shank (5).
Insert the shank body through the hole from underneath the deck and tighten with nut (4) from the top (Fig.3).
If needed, also tighten bottom nut (8) with metal (7) and rubber (6) washer from beneath the deck.

Finalise the spout installation by inserting it back into the shank and securing it with Allen setscrew (2).



Installation du bec


Avant de débuter l'installation, percer les 4 trous requis sur la surface prévue. Se référer à Fig.1 pour la dimension des trous.

 Pour faciliter l'entretien futur, assurer un accès au brute du robinet

Dévisser la vis de retenue Allen (2) et séparer le bec (1) de son raccord (5). (voir Fig.2)

Dévisser l'écrou de retenue (4) du haut du raccord (5).
Ensuite, insérer le raccord par en dessous de la surface et remettre l'écrou de retenue (4) par le haut. S'assurer de fixer le raccord fermement (Fig.3). Au besoin, serrer également l'écrou du bas (8) avec les rondelles en caoutchouc (6) et en métal (7).

Finaliser l'installation du bec en l'insérant à nouveau dans le raccord et en revissant la vis de retenue Allen (2).



INSTALLATION

2.

Installing the Handle

⚠ During installation, ensure that hot water valve/handle (17) are mounted on the left side and cold water valve/handle (18) on the right.

A) Insert the hot water valve (17) and bottom tie-down kit (14, 15 & 16) from underneath the deck and secure with top tie-down kit (12 & 13). Repeat this step with the cold water valve (18).

B) Afterwards, align the valve outlets facing each other (see Fig.4). If needed, tighten bottom tie-down kit (14, 15 & 16). Install both hot and cold water handles (11) onto the valves and secure them with set screw (10).

Installer la poignée

⚠ Assurez-vous d'installer la valve et la poignée d'eau chaude (17) du côté gauche et celle de l'eau froide (18) du côté droit.

A) Insérer la valve d'eau chaude (17) et les pièces d'assemblage du bas (14, 15 & 16) par en dessous de la surface et fixer à l'aide des pièces d'assemblage du haut (12-13). Répéter cette étape avec la valve d'eau froide (18).

B) Ensuite, aligner les sorties d'eau des deux valves vis-à-vis (Fig.4). Au besoin, serrer l'écrou en plastique (16). Installer les poignées d'eau chaude et froide (11) sur les valves et les fixer avec les vis de retenue (10).




Fig.4

3.

Installing the hand shower

Insert the one-piece base (decorative flange, threaded rod (15) and o-ring (16)) into the deckmount hole. Secure with supplied tie-down kit (17 and 18) (see Fig.5). Insert the chrome hose (19) into the base hole (smaller 3/8 hex nut end). Then connect the other end of the hose (including washer (14)) to the handshower (13). Tighten firmly.

Installer le drain

Insérer la base de douchette (rosace décorative et tige filetée (15) dans le trou de la surface en incluant la rondelle (16). Ensuite fixer la base avec l'écrou (18) et la rondelle en caoutchouc (17) (voir Fig.5). Insérer le raccord HEX 3/8" (le raccord plus petit) du boyau en chrome (19) dans le trou de la base. Ensuite, raccorder l'autre bout du boyau (incluant la rondelle en caoutchouc (14)) à la douchette (13). Bien serrer.




Fig.5

4.

Connecting the Hoses

A) Connecting hand shower and spout:


Connect the 1/2" female end of the extension hose (26) (included in box) to the bottom of the faucet shank (5). Then connect the other end of the hose (male connection) to the 3/8" chrome hose end (25).

B) Connecting the handles and spout:

Connect the hot (17) and cold (18) valves to the side shank water inlets (5) with supplied G 1/2" hoses (27) (see Fig.6).

C) Connecting the water supplies:

Connect the hot (17) and cold (18) valves to the 1/2" NPT water supply lines. Hot and cold water hoses are identified with colored tags.



Raccordement des boyaux flexibles

A) Raccordement de la douchette au bec:

Raccorder le bout 1/2" femelle du boyau d'extension (26) inclus dans la boîte au bas du raccord du robinet (5). Ensuite raccorder l'autre bout (mâle) du boyau d'extension au boyau en chrome 3/8" de la douchette (25).

B) Raccordement des poignées au bec: Raccorder les valves d'eau chaude (17) et froide (18) aux deux entrées d'eau du raccord du robinet (5) avec les flexibles 1/2" G fournis (27) (voir Fig.6).

C) Raccordement de l'alimentation d'eau. Raccorder les boyaux d'eau chaude (22) et d'eau froide (21) aux boyaux d'alimentation 1/2" G. Les boyaux d'eau chaude et froide sont identifiés avec des étiquettes.

5.

Testing the Connections

A) Once all hose connections are complete, turn on the water and let it run. Check all joints for leaks. Tighten if needed.

B) Turn on the water and let it run. Pull-up the diverter behind the spout to verify that the water is properly channeled to the hand shower. Shut off water to return diverter back into position.

Vérification des raccords

A) Une fois tous les raccords terminés, ouvrir l'eau et laisser couler. Vérifier tous les joints pour des fuites. Resserrer au besoin.


B) Ouvrir l'eau et laisser couler. Tirer la tige du déviateur pour vérifier si l'eau est acheminée correctement vers la douchette. En fermant l'eau, le déviateur retournera à sa position initiale.

Cartridge replacement

Start by shutting off water supply lines and then turn on water to drain the faucet. To replace the hot or cold cartridge (19), remove the handle (11) by unscrewing the setscrew (10) first. Afterwards, unscrew the cartridge. Make sure the top tie-down nut (12) won't unscrew at the same time. Replace new cartridge and reassemble by reversing the steps.

Remplacement de cartouche

En premier, couper l'alimentation d'eau et ouvrir la poignée du robinet pour le vider. Pour remplacer la cartouche eau chaude ou froide (19), enlever la poignée (11) en dévissant la vis de retenue (10). Démontez ensuite, la cartouche (19). Assurez l'anneau de retenue ne soit pas dévissé en même temps. Remplacer la cartouche avec la nouvelle et puis inverser les étapes pour le réassemblage.



CARE SOIN



To clean your ALT faucet or accessory, wash with a wet nonabrasive soapy cloth. Then wipe dry with a soft towel or cloth. We recommend this be done on a regular basis. Do not use any abrasive, chemical or corrosive powder or any other strong cleaners including detergents, window cleaners and disinfectants on your ALT product as they will destroy the finish and therefore void the warranty. Toothpaste remnants should also be rinsed off.

Pour nettoyer et conserver l'apparence de vos robinets ou accessoires ALT, lavez-les avec un linge mouillé à l'eau tiède et enduit d'un savon doux non-abrasif. Puis essuyer avec un linge doux et sec. Nous vous recommandons cet entretien sur une base régulière. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, chimiques, corrosifs, incluant de très forts détergents, en liquide ou en poudre, nettoyants pour vitres et désinfectants sur votre produit ALT. Cela pourrait détériorer le fini et annuler la garantie. Les restants de dentifrice doivent aussi être rincés au besoin.

WARRANTY GARANTIE



LIMITED LIFETIME WARRANTY

ALT products are manufactured to the highest quality standards and will procure you with many years of trouble-free enjoyment. We stand behind our brand and certify that ALT products carry a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship.

RESIDENTIAL APPLICATIONS

ALT products carry a limited lifetime warranty on all cartridges and also on the polished chrome finish. All other ALT product components and parts carry a limited five-year warranty, with same terms applying, except duration of warranty. First owners of new residential units are included as original consumer purchaser and receive same rights in respect to warranty. ALT will provide necessary parts without charge for any part that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Normal wear of the finish is not covered by this warranty. The ALT warranty is limited strictly to the original consumer purchaser of the product, as well as first owners of new residential units. Proof of purchase must be made available to ALT for all limited warranty claims. Products that are deemed defective must be returned to our factory for inspection prior to replacement. The limited warranty is not transferable and is limited to products sold and installed in Canada and the United States. ALT products should be installed by a licensed professional plumber.

COMMERCIAL INDUSTRIAL APPLICATIONS

Industrial, Commercial, and Business purchasers of ALT products are extended a five-year limited warranty from date of purchase, with all other warranty terms applying, except duration of warranty.

THE ALT WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Damages resulting in whole or part from installation error, product abuse, misuse, neglect, improper maintenance, abrasives, corrosion and/or accidents whether caused or performed by a plumber, contractor, service provider, or anyone else.
- Any and all ALT products that are subjected to any type of harsh abrasive, such as cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, or solvents.
- Normal wear of the finish.
- Damages caused by hard water, calcareous deposits or sediments.
- The damage or loss sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.

ALT is not responsible for any labor charges and/or damages incurred in whole or in part from installation, removal, re-installation, shipping, repair or replacement of any ALT product or part, nor for any indirect, incidental or consequential damages, injuries, losses, or expenses of any nature relating to ALT parts and/or products.

To obtain warranty service, please contact the retailer where the product was purchased. The original sales receipt must be available to exercise our warranty.

This warranty is extended to the first purchaser at retail (including first owners of new residential units). This warranty is NOT transferrable. All shipping costs are NOT included and will be charged with applicable taxes.

ALT reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certain models. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including any implied warranties of merchantability, or fitness for use.

For any customer service and/or technical inquiries regarding Alt products, please contact AD WATERS, exclusive distributor of ALT products across North America (Canada and USA).
www.ad-waters.com

www.alt-aqua.com

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits ALT sont fabriqués selon les standards les plus élevés et vous procurerons de nombreuses années d'usage sans soucis. Nous sommes fiers de notre marque et certifions que les produits ALT offrent une garantie à vie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication.

USAGE À DES FINS RÉSIDENIELLES

Les produits ALT sont couverts par notre garantie limitée à vie sur toutes les cartouches ainsi que sur le fini en chrome poli. Toutes les autres pièces et composantes ont une garantie limitée de cinq (5) ans avec les mêmes conditions, sauf pour la durée de la garantie. Les propriétaires de nouvelles unités résidentielles sont considérés comme premiers acheteurs et ont droit à la même garantie. ALT fournira les pièces nécessaires sans frais pour remplacer toute pièce ayant un défaut de matériel ou de main d'œuvre sous une installation et un usage normal. L'usure normale du fini n'est pas couverte par cette garantie. La garantie ALT est strictement limitée à l'acheteur original du produit, ainsi que les premiers propriétaires de nouvelles unités résidentielles. Une preuve d'achat doit être mise à la disposition ALT pour toutes réclamations liées à la garantie. Les produits qui sont considérés défectueux devront être retournés à notre usine pour inspection avant de pouvoir fournir le remplacement. La garantie limitée n'est pas transférable et est limitée aux produits vendus et installés au Canada et aux États-Unis. Les produits ALT doivent être installés par un plombier professionnel accrédité.

USAGE À DES FINS COMMERCIALES

Tout produit ALT destiné pour usage dans un lieu industriel ou commercial jouit d'une garantie limitée de cinq (5) ans à partir de la date d'achat, selon les mêmes modalités de garantie, excepté pour la durée de la garantie.

LA GARANTIE ALT NE COUVRE PAS:

- Dommages causés en entier ou en partie d'une erreur d'installation, d'abus de produit, de négligence, d'utilisation non conforme, d'usage de produits abrasifs, de corrosion et/ou d'accidents causés par un professionnel ou par toute autre personne.
- Tout produit ALT nettoyé avec des produits abrasifs, tel que les détergents et les nettoyeurs contenant de l'ammoniac, du javellisant, des acides, des cires, de l'alcool ou des solvants.
- L'usure normale du fini.
- Dommages causés par l'eau dure, les dépôts de calcaire ou les sédiments.
- Les dommages ou les pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle que le feu, un tremblement de terre, une inondation, le tonnerre, un orage électrique etc...

ALT n'accepte aucune responsabilité pour tous frais de main d'œuvre et/ou tout autre dommages causés en tout ou en partie lors de l'installation, la désinstallation, la réinstallation, l'expédition, la réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce ALT, ni pour tout dommage indirect, fortuit, ou consécutif, pour toutes blessures, dépenses, pertes directes ou indirectes de toute nature, en lien avec des pièces et/ou produits ALT.

Pour exercer la garantie, veuillez contacter le détaillant d'où le produit a été acheté. La preuve d'achat originale sera exigible pour l'application de la garantie.

Cette garantie s'applique au premier acheteur (incluant les propriétaires de nouvelles unités résidentielles) et n'est PAS transférable. Les frais d'expédition ne sont pas couverts et seront facturés avec les taxes applicables.

ALT se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans avis ni obligation ainsi que de remplacer ou de retirer certains modèles. Cette garantie annule et remplace toute autre garantie ou condition, expresse ou implicite, statutaire ou autre, incluant les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à une fin particulière.

Pour toute demande concernant les produits Alt (techniques, service après-vente), veuillez contacter AD WATERS, distributeur officiel des produits ALT à travers le Canada et les États-Unis.
www.ad-waters.com

www.alt-aqua.com